

Agriculture 6th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	بیج کی رنگ اور چمکاں کی اس چیز کے مطابق ہونی چاہیے۔	A. لمبائی B. چوڑائی C. نسل D. قیمت
2	مٹی کے گملے میں مٹی ڈالنے سے پہلے اسے پانی میں بھگونا چاہیے۔	A. بہتر گھستے تک B. جالیں گھستے تک C. دس گھنٹے تک D. چوبیس گھنٹے تک
3	پانی میں بھگونے سے مٹی کے گملے میں کھل جاتے ہیں۔	A. پیندہ B. کارے C. راستے D. مسام
4	مٹی کے گملے کے مساموں کے راستے پانی کی بوتی سے۔	A. صفائی B. تغیر C. بندش D. کمی
5	زیادہ پانی سے پودے کی گل جاتی ہے۔	A. جڑیں B. شاخیں C. پتے D. ناقا
6	گملے کی مٹی سخت بوتو اس میں پہلی نہیں سکتی۔	A. پودے کی جڑیں B. پودے کی خوراک C. پودے کی روشنیگی D. پودے کی شاخیں
7	پودوں کو موسمی شدت سے بچایا جاسکتا ہے۔	A. کلکٹ لگاکر B. پہلوں اتار کر C. باڑ لگاکر D. درخت لگاکر
8	موسمی لحاظ سے پہلو دار پودوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔	A. چھ اقسام B. چار اقسام C. دو اقسام D. تین اقسام
9	پودے کو آکسیجن کے علاوہ ضرورت بوتی ہے۔	A. نلتروجن B. کاربن ڈائی اکسائیڈ C. پوتاشیم D. کاربوونیٹ
10	ضرورت سے زیادہ پانی مانے سے پودے کی جڑیں پوچاتی ہیں۔	A. مضبوط B. پانیدار C. گل D. کوئی نہیں
11	جامن، آم اور پیپل کا شمار بوتا ہے۔	A. یک سالہ پودوں میں B. دو سالہ پودوں میں C. سدا پیار پودوں میں D. وقٹی پودوں میں
12	پودوں کو مناسب درجہ حرارت ملتا ہے۔	A. گرمی سے B. سردی سے C. خزان سے D. بہار سے
13	پودوں کو عمر کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔	A. ایک قسم B. دو قسم C. تین قسم D. چار قسم
14	جو پودے پانی کے اندر اگتے ہیں اور وہیں ان کی افزائش بوتی ہے ابھیں کہتے ہیں۔	A. صحرائی پودے B. میدانی پودے C. آئی پودے D. جڑی بولٹیں
15	میدانی علاقوں کی مٹی عموماً بوتی ہے۔	A. بندر B. ریتی C. سخت D. زرخیز

- 16 درختوں کے پتے جوہری ہیں
A. گرمی میں
B. سردی میں
C. خزان میں
D. بہار میں
- 17 عموماً درختوں پر نئے پتے اگے ہیں
A. گرمی میں
B. سردی میں
C. خزان میں
D. بہار میں
- 18 کڑھ ارض کو بہ نمایل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں
A. ایک
B. دو
C. تین
D. چار
- 19 کچھ پودے نمدار مقامات اور دللوں میں اگے ہیں ایسے پودے کہلاتے ہیں
A. صحرائی پودے
B. میدانی پودے
C. آبی پودے
D. جزوی بوٹیل
- 20 ایسے پودے جو ایک بی موسم میں اگے ہیں کہلاتے ہیں
A. یک سالہ
B. دو سالہ
C. تین سالہ
D. چار سالہ
- 21 جڑی بوٹیل، کیڑوں اور بیماریوں کی روک تھام کے عمل میں پیدا کرتی ہیں
A. تیزی
B. رکاوٹ
C. جوش
D. نواز
- 22 بروگھاں جس فصل کی جڑی بوٹی ہے
A. گندم کی
B. دہن کی
C. کپاس کی
D. مکنی کی
- 23 ریواڑی جس فصل کی جڑی بوٹی ہے
A. مکنی کی
B. چنے کی
C. کیاں کی
D. گندم کی
- 24 کس جڑی بوٹی کے پودے کو بنائے سے برنگ پانی نمدار بوتا ہے
A. پوپلی
B. ریواڑی
C. نکله
D. جنگلی جی
- 25 کس جڑی بوٹی کی جڑی گھٹلی دار ہوتی ہیں
A. براؤگھاں
B. میلانی
C. اٹ سٹ
D. ریواڑی کی
- 26 وہ جڑی بوٹی جو موسم برسات میں پیدا ہوتی ہے اور بیل کی طرح پھیلاتی ہے
A. مینا
B. پوپلی
C. اٹ سٹ
D. ٹہلی
- 27 جڑی بوٹیوں کی نلفی میں جس چیز کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں
A. گیر
B. کلشتکاری
C. سفر
D. سواری
- 28 جڑی بوٹیل ناف کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں ان کی تعداد ہے
A. چھے
B. چار
C. دو
D. سلت
- 29 باہر فصل کی جڑی بوٹی ہے
A. ربيع
B. خریف
C. دونوں
D. کوئی نہیں
- 30 دامنی جڑی بوٹی ہے
A. گوٹی
B. پوپلی
C. دب
D. بوجھاٹ
- 31 مٹی میں پائے جائے والے اجزا میں چکنی مٹی اور بھل کے علاوہ تیسرا کون سی چیز شامل ہے
A. چیسم
B. میگیشیم
C. پوتاشیم
D. ریت
- 32 عام طور پر زمین میں پائی کرتے فیصد بوتا ہے
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
- 33 زمین کے اندر پائے جائے والے زرات کے درمیان موجود ہوتی ہے
A. کاربن
B. آکسیجن
C. ہوا

- 34 ریتی مٹی اپنے مساوی الجم چکنی مٹی سے ہوتی ہے۔
- A. بھاری
B. بلکی
C. برابر
D. نرم
- 35 ریتی مٹی کے مقابلے میں چکنی مٹی میں پانی کی مقدار ہوتی ہے۔
- A. کم
B. زیادہ
C. برابر
D. ہوتی ہی نہیں
- 36 میرا زمین میں چکنی مٹی اور ریت کے اجزاء کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔
- A. کھاد
B. نمی
C. بہل
D. گویر
- 37 اس زمین سے بہتر پیداوار ہوتی ہے۔
- A. ریتی زمین
B. چکنی زمین
C. میرا زمین
D. ملی جی زمین
- 38 عام زمین جس میں فصل کاشت ہو رہی ہے اسے طبعی اجزاء کی نسبت جتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
- A. ایک
B. دو
C. تین
D. چار
- 39 ریتی زمین میں ریت کے زروں کی تعداد ہوتی ہے۔
- A. 60 فیصد
B. 63 فیصد
C. 65 فیصد
D. 70 فیصد
- 40 روپی زمین میں چکنی مٹی نقریباً 45 فیصد، بہل 30 فیصد اور ریت ہوتی ہے۔
- A. 20 فیصد
B. 25 فیصد
C. 30 فیصد
D. 40 فیصد
- 41 مژا بھینس کا وزن ہوتا ہے۔
- A. 280 کلوگرام
B. 380 کلوگرام
C. 480 کلوگرام
D. 580 کلوگرام
- 42 دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے کس نسل کی بھینس بہترین قرار دی گئی ہے۔
- A. راوی
B. نیلی
C. نیلی راوی
D. مژا
- 43 بمارے ملک میں بھیڑوں کی جو نسلیں پائی جاتی ہیں ان کی تعداد ہے۔
- A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
- 44 وزیری بھیڑوں سے حاصل کردہ اون کی سالانہ اوسط پیداوار ہوتی ہے۔
- A. چار کلوگرام
B. دو کلوگرام
C. ایک کلوگرام
D. سلت کلوگرام
- 45 بشت گری بھیڑوں سے حاصل کردہ اون کی سالانہ اوسط پیداوار ہوتی ہے۔
- A. 4.5 کلوگرام
B. 1.5 کلوگرام
C. 2.5 کلوگرام
D. 3.5 کلوگرام
- 46 بھیڑوں کی نسل جو عام طور پر بغیر سینگ کے ہوتی ہے۔
- A. وامانی بھیڑیں
B. وزیری بھیڑیں
C. افریدی بھیڑیں
D. بشت نگری بھیڑیں
- 47 برندہ جو بڑے بڑے فارموں میں بھی پالا جاتا ہے۔
- A. سون چڑی
B. بیتلر
C. بیتر
D. فاختہ
- 48 جانوروں کو کوکتی دفعہ صاف ستهرا پانی پلانا چاہیے۔
- A. ایک
B. دو
C. تین
D. چار
- 49 وائٹ لیگ بارن نسل کی مرغی ایک سال میں قریباً انتہے دیتی ہے۔
- A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
- 50 کی نسل کی گائے کا رنگ سرخی مائل، سینگ چھونے، تہنہنی پتلی سیاہ اور لمبتوڑی ہوتی ہے
A. خانیوال
B. اکاڑہ
C. سالیوال