

Zari Taleem Urdu 7th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	بیج بونے کے لیے زمین بھری بھری اور بسوار کے علاوہ بنائی جاتی ہے	A. گھری B. سخت C. نرم D. نمدار
2	تیار شدہ کیاری یا گملے میں پھولوں کے بیچ پر کیا ڈالنا چاہیے	A. پوریا کھاد B. فدرتی کھاد C. امونیم سلفیٹ کھاد D. پتوں کی کھاد کی تہہ
3	کیاری میں بونے کے بعد کتنے دن کے بعدیج پھوٹ نکلتے ہیں	A. تین دن B. ایک پنچ C. دس دن D. دو پنچ
4	تیزی سے بڑھنے والے پودوں کو	A. وقتاً فرقاً کلتے ہیں B. زیادہ پانی دین C. سر کٹنے کا لکڑی کاسہرا دین D. زیادہ بیماریوں کا خطرہ پوتا ہے
5	بنائی افزائش نسل کے لیے کتنے پودے استعمال بوتے ہیں	A. دو B. چار C. چھ D. آٹھ
6	قلم بمیشہ لگانی چاہیے	A. ستمبر - اکتوبر میں B. نسمیر جنوری میں C. فروری مارچ میں D. نومبر - نسمیر میں
7	ثیویر کو عام طور پر کس موسم میں لگایا جاتا ہے	A. سلوں کے میبندے میں B. بہار کے شروع میں C. خزان کے آغاز میں D. بہار گزرنے کے بعد
8	مستطیل نما چھلا مشابہت رکھتا ہے	A. اندا چھلے سے B. ایس ناما چھلے سے C. او ناما چھلے سے D. ٹیلیو ناما چھلے سے
9	پودے کے قلم کی لمبائی بونی چلیتے	A. دس میٹر B. دس سیٹھی میٹر C. نیس سیٹھی میٹر D. سترہ سیٹھی میٹر
10	فلامون کی آب پاشی کب کرنی چاہیے	A. روزانہ B. پندرہ دن بعد C. پندرہ دن بعد D. ملائیں
11	سیزیوں کے بیج 5 درجے سیٹھی گریڈ پر ذخیرہ ہوں تو کتنے سال تک ان میں اگنے کی صلاحیت رہتی ہے	A. دو سال سے تین سال تک B. چار سال سے 5 سال تک C. پانچ سال سے چھ سال تک D. تین سے چار سال تک
12	کیا بنائے کے لیے رجر مل کا استعمال کیا جاتا ہے	A. کہیبل B. کیاریبل C. کیپیٹ D. گملے
13	ایک کھیت سے سال بھر میں کتنی فصلیں لی جلسکتی ہیں	A. ایک سے دو B. دو سے تین C. چار سے پانچ D. چھ سے سات
14	بہترین دیسی کھاد بنائے کے لیے مویشیوں کے گوبر پتوں اور مرغیوں کے فضلے کو گزہے میں بنائے رکھنا چاہیے	A. ایک سے دو ماہ تک B. دو سے تین ماہ تک C. چھ سے تیس ماہ تک D. دس ماہ سے ایک سال تک
15	الو کے بجائی کے وقت امونیم ناتریٹ کی مقدار فی ایکٹر کیا ہے	A. ایک بوری B. دو بوری C. تین بوری D. چار بوری

- 16 بند گوبھی اور پہول گوبھی میں بجائی کے وقت سپر فالسافت بحساب فی ایکڑ کتنا بونا چاہیے۔
A. ایک بوری
B. تین بوری
C. پانچ بوری
D. چھ بوری
- 17 موسم سرما میں پانچ جانے والی سیزی ہے۔
A. شام
B. بہنچی
C. بینگن
D. کریلا
E. نوری
- 18 موسم گرم میں پانچ جانے والی مشہور سیزی ہے۔
A. مولی
B. بالک
C. تماثل
D. مثر
- 19 سیزی کاشت کے طریقے ہیں۔
A. ایک
B. دو
C. تین
D. چار
- 20 پنیری لگائی جاتی ہے۔
A. پیاز
B. چقدر
C. میٹھی
D. مٹر
- 21 پنیری کو سردی اور کھر سے بچانے کے لیے چہبڑ وغیرہ لگائیں چاہیے۔
A. جنوب کی طرف
B. مغرب کی طرف
C. شمال کی طرف
D. کوئی بھی نہیں
- 22 گرام ریشم کے بیچ میں تقریباً کتنے انڈے ہوتے ہیں 28
A. 25000
B. 30000
C. 35000
D. 40000
- 23 جتنے دن تک ریشم کے کیڑوں کی پرورش مچانوں یا چارپائیوں پر کی جائے۔
A. 6 10 تا
B. 10 12 تا
C. 15 20 تا
D. 25 30 تا
- 24 ریشم کے کیڑے سے حاصل ہوتی ہے۔
A. لکڑی
B. کاغذ
C. ریشم
D. کوئی بھی نہیں
- 25 انڈوں کو میز پر پہلانے کے کتنے روز بعد ان سے چھوٹی چھوٹی سنتیں نکالنا شروع بوجاتی ہے۔
A. تین
B. پانچ
C. سات
D. نو
- 26 نیند کے بعد کیڑوں کو زیادہ خوراک دینی چاہیے۔
A. پہلی
B. دوسرا
C. تیسرا
D. چوتھی
- 27 کس بیماری کی حالت میں ریشم کے کیڑے کی حالت پکی بوجاتی ہے۔
A. پیرین
B. مسکرائیان
C. گریسری
D. فلپری
- 28 کمرے کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے فارملین کا کتنے فیصد پانی میں حل کرنا چاہیے۔
A. دو سے چار فیصد
B. چھ سے اٹھ فیصد
C. دس سے بارہ فیصد
D. چودہ سے سولہ فیصد
- 29 کیڑے پوری خوراک مانے کی وجہ سے
اعلیٰ قسم کے کوئی بنسکتے ہیں
A. اعلیٰ قسم کے کوئی بنسکتے ہیں
B. لمبی عمر پائے ہیں
C. جلد مر جائے ہیں
D. دیر تک سوتے ہیں
- 30 ریشم کا کیٹرا کتنے دن میں کویا مکمل کرتا ہے۔
A. 40 50 تا
B. 42 50 تا
C. 42 60 تا
D. 45 60 تا
- 31 ریشم کی اچھی پیداوار کے لیے انکے کیڑوں کو درکار ہوتی ہے۔
A. 70 ڈگری فارن بائیٹ
B. 80 ڈگری فارن بائیٹ
C. 90 ڈگری فارن بائیٹ
D. 70 ڈگری فارن بائیٹ
- 32 ریشم کی سنتی لمبی ہوتی ہے۔
A. ایک انچ
B. دو انچ
C. تین انچ
D. چار انچ

33	بیانی مکھی کی ایک کالونی سے سالانہ کتنا شد حاصل ہوتا ہے۔	تین سے چار گرام C. 40 D. 60
34	مغربی مکھی سے پاکستان میں شد کی پیداوار فی کالونی ہے۔	کلوگرام 40 B. 60 C. 70 D. 80
35	پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق بڑی مکھی کی کتنی کالونیاں ہیں۔	پچاس بزار B. سانچے بزار C. ستر بزار D. اسی بزار
36	ملکہ مکھی کے بالگ ہونے کی کل معیاد ہے۔	سات سے اٹھے دن A. نو سے دس دن B. پندرہ سے سولہ دن C. نیزہ سے اٹھاہرہ دن D. اٹھاہرہ دن
37	کارکن مکھی کوئی کی حالت میں کتنے دن رہتے ہیں۔	گیارہ سے بارہ دن A. تیرہ سے چودہ دن B. پندرہ سے سولہ دن C. سترہ سے اٹھاہرہ دن D. اٹھاہرہ سے بارہ دن
38	ایک ملکہ مکھی موسم خزان اور بہار میں کتنے انٹے دیتی ہے۔	پانچ سو تقریباً A. لیک بزار تقریباً B. پندرہ سو تقریباً C. دو بزار تقریباً
39	شد کی مکبیل رس اکھٹا نہیں کرسکتی	دھوپ میں B. بارش میں C. گردو غار D. انہی میں
40	مکبیوں کے چہتے کو کھولنا نہیں چاہیے۔	بارش میں A. شدید سردی میں B. شدید گرمی میں C. آئر الود موسم میں D. آئر الود موسم میں
41	شد نکالتے وقت بکس کے کس طرف کھڑے بونا چاہیے۔	سامنے A. پبلو میں B. پیچے C. نیچے D. نیچے
42	شد کی مکبیوں کے خلاند کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔	دو A. تین B. چار C. پانچ D. پانچ
43	انسانی خوراک میں کس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مرغبانی کی صنعت کا فروغ ضروری ہے۔	وٹامن A. نمکیات B. بروتین C. کاربو بائیڈریٹ D. کاربو بائیڈریٹ
44	مرغیل پلے سال زیادہ انٹے دیتی ہیں اس کے بعد بر سال کمی بوجاتی ہے۔	فی صد 10 A. فی صد 20 B. فی صد 30 C. فی صد 40 D. فی صد
45	کس بیماری میں مرغیوں کی کمی سیاہ بوجاتی ہے۔	رانی کھیت A. چیزوں کا بخار B. متعدد بیماری C. چیچک D. چیچک
46	رہوڈ آئی لینڈ ریڈ کی مرغیل سال میں انٹے دیتی ہیں۔	A. 150 B. 250 C. 350 D. 400
47	بلیک مینار کا مرغی کا اوسط وزن ہوتا ہے۔	ٹیٹھ کلو A. دو کلو B. اڑھائی کلو C. تین کلو D. تین کلو
48	کس مرض میں مرغیوں کی بھوک میں کمی بوجاتی ہے۔	رانی کھیت A. سعد سست B. خونی پیچش C. چیزوں کا بخار D. چیچک
49	بطخوں کی خوراک کے برتن پر پیپوندی لگنے کی صورت میں کاپر سلفیٹ کا کتنے فیصد محلول تیار کرنا چاہیے۔	فیصد 0.5 A. 1.5 B. 2.0 C. 2.5 D. 3.0
50	بطخ کے انٹوں سے تقریباً جنے نکلا شروع کر دیتے ہیں۔	تا 20 21 A. 21 23 B. 21 24 C. 20 22 D. 20 21

51	مادہ بطح اٹھے دینا شروع کرنیتی ہے۔	A. دو ماہ میں B. جاری ماہ میں C. پانچ ماہ میں D. چھ ماہ میں
52	بلیک مینار کا نسل کی مرغی سال میں تقریباً اٹھے دیتی ہے۔	A. 110 B. 120 C. 140 D. 150
53	خرگوش کی اقسام بیس	A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
54	پیلیگن قسم کے خرگوش وزنی بوتے بیس۔	A. کلوگرام تک 10 B. کلوگرام تک 12 C. کلوگرام تک 14 D. کلوگرام تک 15
55	پیلیگن نسل کے خرگوش کا رنگ بوتا ہے۔	A. سفید B. سرخی مائل بھورا C. کالا D. کالا اور سفید
56	بمالیہ خرگوشکے کان چھوٹے، ناک پلاز اور دم بوتے بیس۔	A. سفید B. پادامی C. پادامی یا سیاہ D. کلامی
57	خرگوش کی مرغوب غذا ہے۔	A. سیز چائے B. پہل C. موونگ پیہی D. گاجر
58	مرغیوں کو ایک کلوگرام گوشت پیدا کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت بوتی ہے۔	A. تین کلوگرام B. چار کلوگرام C. پانچ کلوگرام D. چھے کلوگرام
59	ایک مادہ خرگوش کو اپنے بجوں کے ساتھ جگہ درکار بوتی ہے۔	A. دو مربع فٹ B. جار مربع فٹ C. اٹھے مربع فٹ D. چھے مربع فٹ
60	خرگوش کو ایک کلوگرام گوشت پیدا کرنے کے لیے کتنی خوراک کی ضرورت بوتی ہے۔	A. ایک سے دو کلوگرام B. دو سے ساڑھے تین کلوگرام C. چار سے پانچ کلوگرام D. پانچ سے ساڑھے چھے کلوگرام
61	صبح کے وق خرگوش کو دینا چاہیے۔	A. موونگ پیہی B. چارہ C. بھیگوئی ہوئی روٹی اور باریک گوشت D. بھوسہ
62	خرگوش کی خوراک میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔	A. روٹی B. گوشت C. خشک بھوسہ D. سیز چارہ
63	کس خرگوش کی پیشانی کشادہ، کندھوں اور گردن کے بال بہت چمکدار اور کولبے بھورے رنگ کے بوتے بیس۔	A. بمالیہ B. ڈج C. ریکس D. سلیکن
64	فارمولہ 4 میں سفارش کردہ خشک لوسن کی مقدار بوتی ہے۔	A. 15 B. 45 C. 60 D. 40
65	خرگوش کی خوراک کے فارمولہ 3 میں موونگ پیہی کی کھلی کی مقدار بوتی ہے۔	A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
66	فارمولہ 4 کے تحت خرگوش کی خوراک میں بٹیوں کے چورے کی مقدار بوتی ہے۔	A. 5 B. 15 C. 10 D. 20
67	فارمولہ 2 میں گوشت کے چورے کی مقدار بوتی ہے۔	A. 4 B. 9 C. 13 D. 18
68	فارمولہ 3 میں خشک برسیم کا چورا بوتی ہے۔	A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

		سے 55 درجے سیٹی گریند A. 50 B. 55 درجے سیٹی گریند C. 65 سیٹی گریند D. 75 سیٹی گریند
69	آم کا سکوائش تیار کرنے کے لئے رس ، پانی، چینی اور سٹرک ایسٹ ملاکر گرم کریں	A. 20 ملی میٹر B. 30 ملی میٹر C. 40 ملی میٹر D. 50 ملی میٹر
70	بوتل میں سکوائش اس تقریباً خالی رہے	A. ایک بقہہ B. دس دن C. بارہ دن D. دو بقہہ
71	لیموں کا سکوائش تیار کرنے کے بعد اسے کتنے دن بعد استعمال کرنا چاہیے	A. اڑھائی کلو B. پانچ کلو C. سارے سات کلو D. دس کلو
72	مالٹے کا سکوائش بنائے کے لیے دس کلو مالٹے کے راس میں چینی استعمال کرتے ہیں	A. 6 سیٹی میٹر B. 8 سیٹی میٹر C. 10 سیٹی میٹر D. 12 سیٹی میٹر
73	مالٹے کے سکوائش کو بوتل میں اس قدر بھری کہ بوتل خالی رہے	A. مالٹا B. انگور C. آم کا سکوائش D. کونی بھی نہیں
74	رنگدار سکوائش کا نام	A. میگنیٹیم B. پوٹاشیم پر میگنیٹ C. سوٹیم D. امونیم
75	رس نکالتے سے پہلے پہل کو محلول سے دھولینا چاہیے	A. سوٹیم کاربونیٹ B. سوٹیم بیزوزونٹ C. سوٹیم کلروائیٹ D. سوٹیم بلی کاربونیٹ
76	رنگ دار سکوائش کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں	A. 10 B. 12 C. 14 D. 15
77	سکوائش کی تیاری میں کتنے سامان استعمال ہوتا ہے	A. وٹامن اے اور سی B. وٹامن اے اور بی C. وٹامن اے اور ڈی D. وٹامن سی اور ای
78	پہلوں میں پائے جائے ہیں	