

8th Class Zarhi Taleem Full Book Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	بلحاظ موسم مختلف فصلوں کو کتنے ایم گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔	A. دو B. چار C. پانچ D. تین
2	ربيع کی فصلوں سے مراد کون سے موسم کی فصلیں ہیں۔	A. گرمما B. سرما C. بہار D. خزان
3	خریف کی فصلوں سے مراد کون سی موسم کی فصلیں ہیں۔	A. سرما B. گرمما C. بہار D. خزان
4	سلخت کے لحاظ سے زمین کی کتنی اقسام ہیں۔	A. ایک B. دو C. تین D. چار
5	ریٹنی زمین میں ریت کے زروں کی تعداد قریباً کتنی ہوتی ہے۔	A. 55 فیصد B. 65 فیصد C. 85 فیصد D. 75 فیصد
6	میرا زمین ریٹی اور روپی زمین کی کونسی شکل ہے۔	A. درمیانی B. اندرولی C. بیرونی D. ملی جلی
7	بودے کا وہ حصہ جس سے بر قسم کا پودا جنم لے سکتا ہو کھلاتا ہے۔	A. شاخ B. بیج C. درخت D. پودا
8	بمارے باں دوسرے ترقی یافہ مالک کی نسبت گندم کی اوسط پیداوار فی ایکٹر کیا ہے۔	A. زیادہ B. کم C. برابر D. صفر
9	پتیری کی عرصہ اگر 35 یوم سے زیادہ ہو تو کیپت میں منتقلی کے بعد بودے کی شاخیں کیسی پیدا ہوں گی۔	A. لمبی B. چھوٹی C. کم D. زیادہ
10	پاکستان میں غلے اور چارے کے لیے مکنی سال میں کتنی دفعہ کاشت کی جاتی ہے۔	A. ایک B. دو C. تین D. چار
11	کرنڈ پودوں کی جڑوں کو کیا میسر نہیں ہونے دیتی۔	A. گینیں B. روشنی C. پانی D. بوا
12	کیپت کی سطح پر مٹی کی جو تہ نما جہلی جم جاتی ہے اسے کس اوزار سے ختم کیا جاسکتا ہے۔	A. آری B. بتہواڑا C. کرنڈی D. بسوںہ
13	جب تک نباتات اور حیوانات کا تحفظ نہیں کیا جاتا تو انکی کیا بڑھائی کی تمام تر کوششیں رانیگل جاتیں گی۔	A. طاقت B. پیداوار C. نسل D. پہلی
14	فصلوں کے گرد تحفظ کی غرض سے کیا لگایا جاتا ہے۔	A. چار دیواری B. بیاز C. جالی وار پرده D. دروازے
15	ثی کی وجہ سے پودوں کے پتوں کو کیا بوجاتا ہے۔	A. گر جائے ہیں B. سکن جائے ہیں C. پہل جائے ہیں D. کاشتے دار بوجائے ہیں

- 16 ترک بیماری کے سبب ٹوڑے قبل از وقت بوجائے پیں
A. کھانا
B. پہلنا
C. سکرنا
D. مر جھانا
- 17 دہان کے تے کی سنڈی کس موسم میں دہان کے منڈھوں پر گزارا کرتی ہے
A. موسم گرما
B. موسم سرما
C. موسم بہار
D. موسم خزان
- 18 لشکری منڈھی کا حملہ فعل کے کس حصہ پر پوتا ہے
A. شاخ
B. پہل
C. پنچ
D. جڑ
- 19 اگر جانور کا پیٹ پہول جائے تو یہ کون سے مرض میں متلا بوگا
A. مرور
B. پیٹ درد
C. اپہار
D. گیس
- 20 وہ کون سی متعدد مرض ہے جس کا اثر جانور کے منه اور کھروں پر بوتا ہے
A. گل گھوٹو
B. منه کیر
C. دست
D. سٹ
- 21 خناق کس جانور کا متعدد مرض ہے
A. مرغبوں کا
B. بیہنسوں کا
C. گھوڑوں کا
D. بھیڑیوں کا
- 22 وہ کون سے بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے بیکڑیا پہلاتی ہے
A. سنتیلا
B. خناق
C. شیش
D. نپ دق
- 23 اپنے جسم کا ڈھانچہ تیار کرنے اور مکمل نشوونما کے لیے یوڈے کثیر مقدار میں ناشروجن فلسفورس اور پوٹاشیم کس چیز سے حاصل کرتے ہیں
A. خراک سے
B. زمین سے
C. بووا سے
D. روشنی سے
- 24 ناشروجن کی کمی کی وجہ سے فصل کو کیا بوتا ہے
A. کمزور بوتی ہے
B. تو انل بوتی ہے
C. پہل زیادہ بوتا ہے
D. جڑی مصبوط بوتی ہے
- 25 فلسفورس کی کمی کی وجہ سے پتے کون سا رنگ اختیار کر کے جلد خشک بوجائے پیں
A. سیاہ
B. سبز
C. بھورا
D. خاکی
- 26 پوٹاشیم کمی کے باعث پودوں کے پہل کا چھلکا کیسا ہوتا ہے
A. موٹا
B. ملامت
C. باریک
D. کھردہ
- 27 کھاد کی کتنی اقسام ہیں
A. ایک
B. دو
C. تین
D. چار
- 28 فصلوں کے پر پھر کر کے بوفے سے کون سے پودوں کی تلفی میں مدد ملتی ہے
A. نو عمر
B. تناور
C. ناخواستہ
D. کوئی بھی نہیں
- 29 کون سی ایسی فصل ہے جسے اگر تھور و زمین میں بویا جائے تو یہ تھور کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے
A. مکنی
B. کپاس
C. جنتر
D. گندم
- 30 سبز کھاد کے لیے جنتر مناسب
A. فصل
B. گندم
C. مکنی
D. کپاس
- 31 کھاد زمین میں پودوں کو مہیا کرتی ہے
A. پوٹاشیم
B. فلسفورس
C. خراک
D. پتلی
- 32 بارانی فصلوں کے لیے زیادہ ضرورت نہیں بوتی
A. پتلی
B. خراک
C. بووا
D. پتلی اور بووا
- 33 زمین میں نمی کی کمی بیشی کس چیز پر اثر انداز ہوتی ہے
A. جڑ پر
B. پہل پر
C. سنجلا

- 34 کس چیز سے زمین میں موجود نمکیات کے حصول کا اندازہ ہوتا ہے۔
 A. پانی
 B. پل اجج
 C. سوٹھم کلور انائی
 D. کلیشم سلفیٹ
- 35 ہودوں کی بہترین نشوونما کے لیے کیا چیز انتہائی ناگزیر ہے
 A. بیج
 B. نامیاتی مادے
 C. پانی
 D. کنالی
- 36 نمودار ہونے والے نمکیات کیا کہلاتے ہیں
 A. سیم
 B. کلر
 C. تھور
 D. سیم و تھور
- 37 اگر نمکیات کی وجہ سے زمین سخت بھی ہو تو اسے کہا جاتا ہے
 A. میرا
 B. تھور باڑہ
 C. روپی
 D. ریٹنی
- 38 فصلیں کاشت کرنے والے زرعی الات میں سے صرف اول شامل آلات
 A. بل
 B. ٹریکٹر
 C. ادویات
 D. کھادیں
- 39 ہودوں کے پتوں پر داغ پڑھاتے ہیں
 A. فلسفورس کی کمی سے
 B. نالٹروجن کی کمی سے
 C. پوتاشیم کی کمی سے
 D. نالٹروجن اور فلسفورس کی کمی سے
- 40 بل کی قسمیں ہیں
 A. 2
 B. 3
 C. 4
 D. 5
- 41 پوڈے کا تنا پتلا اور کمزور پوچلتا ہے
 A. فلسفورس کی کمی سے
 B. نالٹروجن کی کمی سے
 C. پوتاشیم کی کمی سے
 D. کربنی بھی نہیں
- 42 سیم پیدا کرنے کی وجہ
 A. 2
 B. 3
 C. 4
 D. 6
- 43 زمین کے بعد زراعت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے
 A. آپیاشی
 B. بوانی
 C. زمین یموار کرنا
 D. فصل کو پانی دینا
- 44 ٹیوب ویل سے کس چیز کی نسبت زیادہ گہراوی سے پانی نکالا جسکتا ہے
 A. کاریز
 B. کنوں
 C. دھینگی
 D. تالاب
- 45 نہریں کن علاقوں میں بالآخری کھودی جاسکتی ہیں جہاں زمین کیا ہو
 A. پتھریاں
 B. نرم
 C. ریٹنی
 D. ملی جلی
- 46 چشمے کتنی قسم کے ہوتے ہیں
 A. دو
 B. تین
 C. چار
 D. پانچ
- 47 کمپتوں کے نکے بختم ہونے سے کونسی قیمتی چیز ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے
 A. پہل
 B. پوڈے
 C. پانی
 D. مشی
- 48 کھال کیاری طریقہ سے کتنے فیصد پانی کی بچت بوجاتی ہے
 A. پانچ فیصد
 B. دس فیصد
 C. پندرہ فیصد
 D. بیس فیصد
- 49 بڑے بڑے درختوں کی باقاعدہ نشوونما کے لیے ان کا کیا کھلا لینا مفید ہوتا ہے
 A. رفہ
 B. پانی
 C. بیج
 D. کھاد
- 50 پوڈے کا فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے
 A. فیصد 40
 B. فیصد 60
 C. فیصد 80
 D. فیصد 20

51	پانی پودے کا درجہ حرارت پر رکھتا ہے	A. اعدال B. دونوں C. کوئی نہیں
52	پودوں کے مجموعی وزن کا پانی پر مشتمل ہوتا ہے	A. 3÷4 B. 2÷4 C. 2÷5 D. 1÷3
53	کھمی کو بطور کیا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔	A. دوا کے B. غذا کے C. مشروب کے D. پہل کے
54	کمبی میں کتنے اماثنو ایسٹ ہوتے ہیں۔	A. 18 B. 28 C. 38 D. 48
55	چینی کھمی سب سے پہلے کبل کاشت کی گئی۔	A. چین میں B. پاکستان میں C. بھارت میں D. جاپان میں
56	ایک سال میں کھمی کی گئی فصلیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔	A. تین B. چار C. سات D. نو
57	کھمی میں فیصد اماثنو ایسٹ پائے جاتے ہیں۔	A. 15 B. 18 C. 16 D. 17
58	کھمی کی دوبارہ فصل میں کاشت کے قابل ہوتی ہے۔	A. دو ماہ B. تین ماہ C. چار ماہ D. چھ ماہ
59	جب کھمی کی سلنر سیٹھی میٹر بوجائے تو اس کی کٹانی شروع کر دیتے ہیں۔	A. بارہ سے 14 B. پندرہ سے بیس C. گزارہ سے بارہ D. بارہ سے دس
60	کھمی بیج کی کاشت کے بعد اگ آتی ہے۔	A. دو سے تین بفٹے B. تین سے چار بفٹے C. چار سے چھ بفٹے D. چھ سے سات بفٹے
61	تازہ کھمی تازہ رہ سکتی ہیں۔	A. دو بفٹے تک B. تین بفٹے تک C. چار بفٹے تک D. چھ بفٹے تک
62	ڈھنگری پانی جاتی ہیں	A. پہاڑوں B. جنگل C. میدان D. شہر
63	گوداموں میں زرعی اجنس کو نقصان پہنچانے والے کڑے مکڑوں کی تعداد کتنی ہے۔	A. ایک بزار B. دو بزار C. تین بزار D. چار بزار
64	چوبوں سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے کس جلور کی پرورش مفید ثابت ہوتی ہے۔	A. بلی B. پتھری C. لومڑی D. شیر
65	زبریلی گولیاں کھائے کے بعد چوبوں کو فوراً کس کا احساس ہوتا ہے۔	A. پانی کا B. دودھ کا C. چیز کا D. کافی کا
66	بارش یا سیلاب کی وجہ سے زخرہ شدہ اجنس میں نمی کی زیادتی کے باعث کیا لگ جاتی ہے۔	A. تھور B. سیم C. پیروندی D. کلر
67	گندم کی سسری کا انٹا پہلے سفید اور کچھ عرصہ کے بعد بوجاتا ہے۔	A. نیلا B. سرخ C. گلابی D. پیلا
68	بیجون کو زخیرہ کرنے سے پہلے اچھی طرح لینا چاہیے۔	A. گلا B. سکھا C. دھونا D. کوئی بھی

69

سوئٹی والی سسری کا رنگ بھورا جسم لوٹرا ہوتا ہے۔

- A. نیلا مائل
B. سرخی مائل
C. پیلا
D. براون

70

گواداموں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے ہیں

- A. 4
B. 6
C. 8
D. 7

71

اوڑ اس درجے تک گرم کیا جاتا ہے۔

- A. 40 درجے
B. 60 درجے
C. 65 درجے
D. 70 درجے

72

کیڑا زیادہ تر دشمن ہے

- A. پاغلات کا
B. کندم کا
C. گھر کا
D. کپیتوں کا