Mathematics 10th Class Unit 5 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	ربط کون سا ہے. {(R = {(1,2),(2,3),(3,3),(3,4	A. تفاعل نہیں ہے. B. آن ٹوتفاعل نہیں ہے. C. ون ون تفاعل D. ان ٹو تفاعل
2	نقطہ (1,4-) ربع میں ہوتا ہے.	A. 1 B. 11 C. 111 D. IV
3	{(R = {(1,3),(2,2),(3,1),(3,4 کی رینج ہوتی ہے R ہو تو.	A. {1,3,4} B. {1,2,3,4} C. {3,2,4} D. {1,2,4}
4	{(DOM {(R = {(0,2),(2,3),(3,3),(3,4 ہے.	A. {0,3,4} B. {2,3,4} C. {0.2.4} D. {0.2.3}
5	A ∪B) ∪C) برابر ہوتا ہے.	A. (A ∩(B ∪C B. (A∪B) ∩(A∩C) C. A∪B) ∪C) D. (A∩(B∩C
6	A ⊆ B ہے. A ∩B تو	A. ∅ B. B C. A D. کوئی نہیں.
7	A ⊆ B برابر ہوتا ہے. A∪B تو	A. ∅ B. B C. A D. کوئی نہیں
8	خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے.	A. {∅} B. ∅ C. {∅,{a}} D. {a}
9	وہ سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو کہلاتا ہے.	A. خالی سیٹ B. پاور سیٹ C. یکتا سیٹ D. تختی سیٹ
10	سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو کہلاتا ہے.	A. تختی سیٹ B. خالی سیٹ C. یکتا سیٹ D. سپر سیٹ
11	سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے.	A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
12	واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے.	A. تختی سیٹ B. پاور سیٹ C. سیٹ D. کوئی نہیں.
13	کسی مواد میں سے سے زیادہ مرتبہ آنے والی کہلاتی ہے	A. عادہ B. وسطانیہ C. ہم آہنگ اوسط D. اقلیدسی اوسط
14	کسی متغیر کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے	A. صفر B. ایک C. ایک جیسا D. کم ترین
15	حسابی اوسط.....تبدیل کرنے سے اثرانداز ہوتا ہے	A. قیمت B. نسبت C. منبع یا ماخذ D. عادہ